

Holektiv

Kaffeeklatsch

PROSTOR A MINIMÁLNÍ ROZMĚRY:

Výška 5,5m / hloubka 7m / šířka 8m

Na zemi je černý baletizol

Cca 2m vpravo v přední části jeviště je zavěšený kávovar

ZVUK:

2 Stereo Cabel /Stereo Cinch

2 Stereo out jack 3,6/2x XLR

2 Di-box stereo

PRODUKCE

Andrea Vykysalá- Benková
mail@holektiv.cz
andrea.vykysala@gmail.com
+420 720 423 778

ČASOVÝ HARMONOGRAM:

12- 17h - Set up (stavba, světla, zvuk)

17- 18h - Focus

18- 19h - Zkouška


19- 20h - Příprava

20- 21h - Show

21- 23h - Set down

SVĚTLO, ZVUK:

Niels Doucet
n.doucet33@gmail.com
+420 731 222 073



53,54,55 Viewers

Kaffeeklatsch	KEY	PC 1kW GHR	PAR64 CP61	BARN DOOR
	Lightdesign	PC 1kW FHR	PAR64 CP62	FLOR STATIV
L'non	channel	PC 2kW GHR	ZOOM PROFILE 25-50	PROFIL ETC 36
		Thick-walled rod 2,5m For PAR64CP62		230V

TECHNICAL REQUIREMENTS

we need one light technician and also one sound technician.

12x FHR 1kW

12x GHR 1kW

4x GHR 2kW

12x PAR 64 CP61

12x PAR 64 CP62

8x ZOOM Profile 25-50

2x Profile ETC36

24x barndoor for PC 1kW

4x barndoor for PC 2kW

24x barndoor for PAR64

8x barndoor for ZOOM Profile

2x barndoor for Profile ETC

1x floor stativ

3x Thick-walled rod 2,5 m for PAR64 CP62

Dimers 55ch 2,5kW